Perspectivas do Programa de P&D
Desafios e Oportunidades
Agosto • 2016

Índice.

01 O Grupo Energisa e o setor de distribuição

02 Visão Estratégica de Inovação e o Programa de P&D

03 Desafios do Grupo Energisa

04 Experiências do Grupo Energisa

01

O Grupo Energisa e o setor de distribuição

Informações básicas

O Grupo Energisa e o setor de distribuição

Com 111 anos de história, é o sexto maior grupo de distribuição de energia elétrica no país

Valores

Os valores nos orientam.
Os valores nos orientam.

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Visão da GCIN

Programa de P&D e Grupos de Trabalho

- Conceber a estratégia geral de P&D - curto, médio e longo prazo;
- Gerir o desempenho dos projetos de P&D – UN´s;
- Representar a Energisa junto à ANEEL - projetos P&D e negociações necessárias;
- Atuar ativamente junto a grupos técnicos e associações (ABRADEE, etc) - projetos estratégicos e demandas tecnológicas – futuro do setor.

Novas Tecnologias

- Desenvolver visão futura do uso de novas tecnologias para eficiência operacional (Visão /Distribuidora) e entendimento mudança de hábitos e de comportamento de consumo (Visão do Consumidor);
- Realizar análise de aderência de propostas/ soluções;
- Detalhar as alternativas e estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica de novas tecnologias.

Valor Inovação

- Ampliar o uso de plataformas e programas de Inovação;
- Prospectar novas tecnologias a partir das necessidades de todos os Stakeholders Externos e Internos;
- Maior dinamismo e vibração com as iniciativas de INOVAÇÃO.

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Visão da GCIN

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Planejamento Estratégico

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Drivers Estratégicos

Planejamento Estratégico	Item	Driver Estratégico	Descrição
1	SINERGIA E INTEGRAÇÃO	Ganhos sinérgicos na replicação dos resultados nas empresas, na elaboração das propostas e otimização dos recursos e favorecimento ao processo de integração das UN's (aplicação das melhores práticas).
	2	EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE	Proporcionar adoção de tecnologias e sistemas que favoreçam a eficiência e produtividade, tais como: automação do despacho; sistemas de comunicação; automação de redes e subestações, sensoriamento, inspeção e monitoramento de redes e equipamentos; telemedição; automação de redes e subestações. Trata ainda aspectos relacionados a qualidade (produto e serviço), perdas, novos materiais e fontes renováveis.
	3	RESULTADOS E APLICABILIDADE	Direcionar esforços e investimentos para melhoria dos resultados e sua aplicação no grupo, e que proporcionem maior valor ao cliente, atendimento às metas regulatórias e por meio de diversos canais de atendimento. Priorizar as demandas geradas pelas áreas técnicas e que proporcionam elevado fator de impacto no Grupo. Este tema também envolve aspectos relacionados a ativos elétricos e novos desafios regulatórios.
	4	EMPREENDEDORISMO	Realizar projetos alinhados ao atendimento das demandas da sociedade, modicidade tarifária, novos modelos de inovação e sustentabilidade socioambiental, principalmente aqueles com potencial geração de emprego e aumento de renda na área de concessão. Isso envolve soluções inovadoras e disruptivas para o setor elétrico e que possam ser expandidos para outros segmentos - industrial, energético, etc..
	5	SEGURANÇA	Desenvolver projetos que contribuam para a melhoria da segurança de pessoas e instalações e que resultem na mitigação dos riscos associados.

02

Visão Estratégica de Inovação & Programa de P&D

Inovação & Empreendedorismo

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Plano Estratégico de Inovação

Gerência Corporativa de Inovação - GCIN

Cenários Futuros

03

Desafios do Grupo Energisa

Riscos & Oportunidades

Programa de P&D

Carteira de Projetos

• DESAFIOS: Ampliação do Grupo

Posição em 31.08.2012 (Início da Intervenção)		
Obrigações	Limite Legal	Saldo
24.026.537,21	16.559.675,24	9.881.047,86

Δ 23,5%

20 meses

Posição em 30.04.2014 (Início do Controle da Energisa)		
Obrigações	Limite Legal	Saldo
31.628.528,50	19.429.502,50	12.199.025,68

Δ 36,2%

20 meses

Posição em 31.12.2015		
Obrigações	Limite Legal	Saldo
41.188.913,82	24.579.562,19	16.609.351,63

Programa de P&D

Carteira de Projetos

• DESAFIOS - 2016 - 2018:

Posição em 31.12.2015		
Obrigações	Limite Legal	Saldo
41.188.913,82	24.579.562,19	16.609.351,63

Período 2016 - 2018 (Projeção)						
Ano	Saldo Anterior + Obrigação do Ano	Limite Legal	Investimento Obrigatório	Contratado / Previsto	Saldo em comparação com o Limite	Saldo Contábil do Ano
2015		24.579.562,19			16.609.351,63	41.188.913,82
2016	54.108.912,15	26.826.141,17	27.282.770,98	29.788.030,64	-2.505.259,66	24.320.881,51
2017	38.414.964,81	27.014.081,63	11.400.883,18	18.862.849,51	-7.461.966,33	19.552.115,30
2018	34.903.111,03	29.445.079,04	5.458.032,00	19.188.744,67	-13.730.712,67	15.714.366,36

Nota: Projeções com base nos atuais percentuais da Lei 9.991/2000.

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

PREMISSAS

- **CONCEITO DIFERENCIADO NO SEB:** uso de verba de P&D e de recursos próprios das instituições patrocinadoras (distribuidoras ou empresa holding);
- **FOCO:** fomentar P&D+I com forte viés em **EMPREENDEDORISMO** e formação de um time de alto desempenho com alto calibre tecnológico e capacidade de multiplicação de conhecimento e riqueza;
- **REFERÊNCIA:** modelos de fomentadoras de Startups
 - Forte viés de engenharia e pesquisa aplicada que possa gerar receitas futuras por meio de venda de patentes, desenvolvimento de produtos, matérias e serviços inovadores com aplicação direta na cadeia de valor do setor elétrico

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

Ecossistema da Inovação - Agentes e Relações

Programa de P&D

Carteira de Projetos

- **Desafios:**

- Riscos de Glosa - Atendimento aos Critérios do Manual do PeD:

- Originalidade / Aplicabilidade / Relevância / Razoabilidade de Custos;
- Critérios de Avaliação - Notas de (1) a (5) - Subjetividade;
- Base de dados - consulta prévia na totalidade do Programa;
- Lições aprendidas - compartilhamento de experiências.

- Indicadores Acadêmicos X Produto;

- Qualidade dos projetos apresentados às distribuidoras:

- Necessidade de novo posicionamento das ICTs.

- Fomento ao Empreendedorismo:

- Estímulo à Inovação;
- Geração de novos Produtos e Serviços / Endereçamento diferenciado da Cadeia de Inovação

Programa de P&D

Carteira de Projetos

- **Desafios:**

- Buscar oportunidades;
- Projetos Cooperados e Estratégicos;
- Endereçar de forma inovadora os investimentos - NOVO PATAMAR:
 - Fomento ao Empreendedorismo:
 - Estímulo à Inovação;
 - Geração de novos Produtos e Serviços / Endereçamento diferenciado da Cadeia de Inovação
- Novo Manual do PeD - Potenciais modificações:
 - Investimento de, no mínimo, 60% da ROL nas regiões N, NE e CO;
 - Investimento da SELIC em 36 meses a partir do mês de janeiro após a aprovação do novo manual (deve ocorrer já em 2017).

04

Experiências do Grupo Energisa

Casos de Sucesso

Religador Monofásico 15kV

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS:

- ❑ Religador Monofásico Instalado ao Potencial;
- ❑ Meio de Extinção à Vácuo;
- ❑ Isolação Polimérica;
- ❑ Dispensa o Uso de TPs;
- ❑ Tensão Nominal 15 kV;
- ❑ Corrente Nominal até 400 A;
- ❑ Corrente de Interrupção até 8 kA;
- ❑ Arquivo de Eventos;
- ❑ Programável pelo Usuário;
- ❑ 8 Kg;
- ❑ Fácil Instalação.

VALORES NOMINAIS:

- ❑ 15.5 kV Máximo;
- ❑ 110 kV BIL;
- ❑ Até 400 A Contínuos;
- ❑ Até 8 kA de Interrupção (Ampola a Vácuo);
- ❑ 10 até 400 A - Ajuste de Trip;
- ❑ Eletrônica Embarcada;
- ❑ Atuador Magnético;
- ❑ Temperatura de Operação: -40°C a +60°C;
- ❑ 10.000 Operações.

Religador Monofásico 15kV

Funcionalidades

PROTEÇÃO:

- ❑ Função de Sobrecorrente - 50/51;
- ❑ Breaker Failure - 50BF;
- ❑ Função de Religamento Automático - 79;
- ❑ Single-Shot;
- ❑ Coordenação de Sequência;
- ❑ Alavanca de Bloqueio de Religamento / Linha Viva - Hot Line Tag;
- ❑ Bloqueio por Alta Corrente - High Current Lockout;
- ❑ Cold Load / In-rush Restraint;
- ❑ Função Seccionalizadora*;
- ❑ Trip/Close/Bloqueio Externo - Conexão por Rádio-Frequência.

COMUNICAÇÃO:

- ❑ Conexão via Bluetooth 4.0 - Baixo Consumo;
- ❑ Dongle com Chave de Acesso;
- ❑ Possibilidade de configuração via Terminal, Software ou App Mobile*;
- ❑ Painel Gateway - Bluetooth/Rádio (DNP3.0)*.

REGISTRO DE EVENTOS:

- ❑ Sequencial - SOE;
- ❑ Perfil de Carga - Load Profile;
- ❑ Oscilografia*.

DLCB - Lote Pioneiro

Características

Desenvolvimento de Lote Pioneiro do Dispositivo de Lacre do Compartimento dos Bornes de medidores

Quantidade 25 mil kits

Caixa de Blindagem, placa de travamento, terminais tubulares (fase e neutro), porca sextavada e selo de segurança.

Lote Pioneiro: Fase que considera aspectos relativos à produção em “escala piloto” de cabeça de série desenvolvido em projeto anterior. Nessa fase realiza-se uma primeira fabricação de produto ou reprodução de licenças, em “escala piloto”, para ensaios de validação, análise de custos e refino do projeto, com vistas à produção industrial e/ou à comercialização. **A produção abrange uma amostra considerada representativa no caso em estudo, limitado a 1% da base de clientes ou de ativos da empresa.**

Componentes:

- 1 - Medidor de energia
- 2 - Caixa de blindagem
- 3 - Porca Sextavada
- 4 - Placa de Travamento
- 5 - Terminais tubulares
- 6 - Cabo concêntrico

Projeto Pantanal

Energisa Mato Grosso do Sul

- Área total do Pantanal no estado do MS: 90 mil km²;
- Número estimado de potenciais Unidades Consumidoras: 5 mil;
- Rede elétrica existente somente no entorno do Pantanal;
- Grandes áreas remotas, sem nenhum acesso à energia elétrica, nas quais a implantação da rede convencional para atendimento é inviável técnica e economicamente devido a:
 - ✓ impacto em custos de atendimento;
 - ✓ dificuldades de acesso durante pelo menos 6 meses por ano (época de cheia);
 - ✓ O&M complicado e de elevadíssimo custo;
 - ✓ enormes distâncias envolvidas entre as propriedades;
 - ✓ baixos níveis de curto circuito afetando a segurança operacional;
 - ✓ questão ambiental (construção e O&M);
 - ✓ excepcionalidade de padrões para a continuidade da prestação do serviço.

Projeto Pantanal

Energisa Mato Grosso do Sul

- Desafios de universalização do Pantanal Sul-Matogrossense:
 - ✓ grandes zonas de alagamento entre dezembro e maio, impedindo acesso por via terrestre;
 - ✓ rios caudalosos e mata nativa, ambos obstáculos à implantação de rede de distribuição convencional;
 - ✓ propriedades de portes variados, exigindo soluções diferenciadas, quase caso a caso.

- Alguns proprietários possuem algum tipo de geração de energia local, porém, em condições precárias.

Projeto Pantanal

Energisa Mato Grosso do Sul

- A pesquisa objetiva a elaboração de uma metodologia de planejamento otimizado para suprimento de energia elétrica em comunidades isoladas no pantanal sul-matogrossense considerando a melhor alternativa do ponto de vista ambiental, técnico, econômico e logístico, avaliando o atendimento por redes convencionais ou geração isolada.
- A priori, imagina-se que a melhor solução para o atendimento à região será baseada em sistemas de geração distribuída a partir da fonte fotovoltaica ou de sistemas híbridos, compostos por placas FV e geradores à diesel para aumentar o fator de capacidade e confiabilidade do sistema.

OBRIGADO

GILSON PAULILLO
Gerente de Inovação
gilson.paulillo@energisa.com.br